



## AYRÁ SIX MONITOR PROFESSIONAL ACTIVO DE DOS VÃ•AS 6?

### DescripciÃ³n

- DiseÃ±o verdaderamente activo en clase AB con 50 W + 25 W
- Â Respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz
- Â GuÃa de onda de directividad precisa para el agudo
- Â Panel de entrada con extensas funcionalidades
- Â Altavoz de fibra de vidrio de 6
- Â Tweeter de cÃpula blanda de 1
- Â DiseÃ±o de caja para evitar las reflexiones
- Â Puerto de sintonÃa de baja distorsiÃ³n

### ESPECIFICACIONES

- Especificaciones acusticas SPL MÃ•X. A 1 M :108 dB
- Ã•NGULO DE COBERTURA HORIZONTAL :110Â°
- Ã•NGULO DE COBERTURA VERTICAL :110Â°Transductores
- MOTOR DE COMPRESIÃ“N:1.0Â», 1.0Â» v.c
- ALTAVOZ DE BAJOS:6.0Â»
- SecciÃ³n de entrada/SecciÃ³n de salida
- SEÃ‘AL DE ENTRADA:bal/unbal

- CONECTORES DE ENTRADA:XLR, Jack, RCA
- SENSIBILIDAD DE ENTRADA:-2 dBu
- Sección de proceso
- FRECUENCIAS DE CRUCE:1900 Hz
- PROTECCIONES:Thermal, RMS
- LIMITADOR:Soft Limiter
- CONTROLES:HF Adjust
- Sección de potencia
- POTENCIA TOTAL:150 W Peak, 75 W RMS
- AGUDOS:50 W Peak, 25 W RMS
- BAJAS FRECUENCIAS:100 W Peak, 50 W RMS
- REFRIGERACIÓN:Convection
- CONEXIONES DE UNIDADES:XLR, Jack, RCA
- Cumplimiento estándar MARCA CE:Yes

#### **Especificaciones básicas:**

- MATERIAL DE CAJA:MDF
- COLOR:Black

- 
- Tamaño ALTURA:320 mm / 12.6 inches
  - ANCHURA TOTAL:225 mm / 8.86 inches
  - PROFUNDIDAD DE PAQUETE:280 mm / 11.02 inches
  - PESO DE PAQUETE:8.6 kg / 18.96 lbs

**Informaciones de envío:**

- ALTURA DE PAQUETE:425 mm / 16.73 inches
- ANCHURA DE PAQUETE:365 mm / 14.37 inches
- PROFUNDIDAD DE PAQUETE:305 mm / 12.01 inches
- PESO DE PAQUETE:9.97 kg / 21.98 lbs

*mihaba.com*