



AYRA SIX MONITOR PROFESSIONAL ACTIVO DE DOS VÕAS 8â?3

DescripciÃ3n

- Diseño verdaderamente activo en clase AB con 80 W + 30 W
- Respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz
- GuÃa de onda de directividad precisa para el agudo
- Panel de entrada con extensas funcionalidades
- Altavoz de fibra de vidrio de 8â?3
- Tweeter de cúpula blanda de 1â?³
- Puerto de sinton\(\tilde{A}\)a de baja distorsi\(\tilde{A}\)³n
- El AYRA 8 es un monitor de referencia para estudio de dos vÃas diseñado para aplicaciones de campo cercano, y adecuado también para un estudio doméstico de grabación. El AYRA 8 cuenta con un tweeter de alta calidad y cúpula blanda, asà como con un altavoz de 8â?• con cono de composite de fibra de vidrio.
 - La Serie AYRA estÃ; optimizada para conseguir el mejor sonido en diferentes aplicaciones. Bien para realizar una mezcla en el campo cercano de un estudio doméstico o para conseguir sonido alto y claro con juegos multimedia, o bien sencillamente como monitores de calidad para una computadora.

ESPECIFICACIONES:

Especificaciones acusticas

- SPL MÕX. A 1 M :110 dB
- ÕNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL :110°
- ÕNGULO DE COBERTURA VERTICAL:70°

Transductores



- MOTOR DE COMPRESI�N:1.0» neo
- ALTAVOZ DE BAJOS:8» neo

SecciÃ3n de entrada/SecciÃ3n de salida

- SEÃ?AL DE ENTRADA:bal/unbal
- CONECTORES DE ENTRADA:XRL. Jack
- SENSIBILIDAD DE ENTRADA:-2 dBu

SecciÃ3n de proceso

- FRECUENCIAS DE CRUCE:1800 Hz
- PROTECCIONES:Thermal, Excurs., RMS
- LIMITADOR:Soft Limiter
- CONTROLES:Bass Tllt, Roll-Off, Treeble Tilt, Desktop, DSP Controlled

SecciÃ3n de potencia



- AGUDOS:200 W Peak, 100 W RMS
- BAJAS FRECUENCIAS:400 W Peak, 200 W RMS
- REFRIGERACIÂ?N:Convection
- CONEXIONES DE UNIDADES: **VDE**

Cumplimiento estándar

MARCA CE:Yes

Especificaciones fÃsicas

- MATERIAL DE CAJA: Aluminium
- EQUIPO FÕSICO:
- Orientation Adjustable Stand
- COLOR:Black

Tamaño

- ALTURA:430 mm / 16.93 inches
- ANCHURA TOTAL:310 mm / 12.2 inches
- PROFUNDIDAD DE PAQUETE:300 mm / 11.81 inches
- PESO DE PAQUETE:11.4 kg / 25.13 lbs

Informaciones de envÃo

- ALTURA DE PAQUETE:495 mm / 19.49 inches
- ANCHURA DE PAQUETE:410 mm / 16.14 inches



- PROFUNDIDAD DE PAQUETE:350 mm / 13.78 inches
- PESO DE PAQUETE:13.15 kg / 28.99 lbs

