



Cámara de Seguridad para Exteriores 2K WI-FI TAPO C320WS TP-LINK

Descripción

- Grabación de Video 2K. Videos nitidos en calidad 2K con resolución 2560x1440.
- Conexión por cable o Wi-Fi. Conecta la cámara a la red a través de cable Ethernet o Wi-Fi.
- Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nitidos incluso de noche.
- Starlight Night Vision. El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz.
- Detección de movimiento y notificaciones. La cámara manda una notificación al móvil al detectar un movimiento sospechoso.
- Alarma con luz y sonido. Si la cámara detecta un comportamiento extraño activa la alarma de luz y sonido.
- Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.
- Almacenamiento seguro. Guarda los videos en una tarjeta microSD de hasta 256 GB .
- Control por voz. Fácil y sencillo control con Asistente de Google y Amazon Alexa.

Vídeo de Alta Resolución 2K QHD

La cámara de vigilancia Tapo C320W graba vídeos con una resolución de 2560x1440, para poder ver imágenes llenas de detalles. El zoom 8X te acerca las imágenes más lejanas.

Visión Nocturna a todo Color

La cámara Tapo C320W está equipada con un sensor de alta resolución y la luz de relleno, capturando más colores.

Más brillante con Starlight

El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes con mayor calidad incluso en condiciones de poca luz, para que los detalles no se pierdan en las sombras.

Alarma con Luz y Sonido

La alarma de luz y sonido salta automáticamente como método de disuasión al detectar un movimiento sospechoso. Esto es un modo de vigilancia activa para evitar el peligro.

Sonido Bidireccional

Cuando estás fuera de casa puedes hablar con tus mascotas o con un mensajero para darle instrucciones de como entregar el paquete.

ESPECIFICACIONES

MODELO TAPO C320WS

MARCA TP-LINK

TIPO Cámara WI-FI de Seguridad Para Exteriores

CÁMARA

SENSOR DE IMAGEN

RESOLUCIÓN

LENTE

VISIÓN NOCTURNA

1/3"

4 MP (2560 x 1440)

F/NO: 1,61; Distancia focal: 3,18mm

LED IR de 850 nm hasta 98 pies (30 m)

RED

SEGURIDAD

TARIFA INALÁMBRICA

FRECUENCIA

SEGURIDAD INALÁMBRICA

Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

11 Mbps (802.11b)

54 Mbps (802.11g)

150 Mbps (802.11n)

2,4 GHz

WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

DISPARADOR DE ENTRADA

NOTIFICACIÓN DE SALIDA

Detección de movimiento

Envío de notificación

VIDEO

COMPRESIÓN DE VIDEO

H.264

VIDEO

CUADROS POR SEGUNDO

15fps

VÍDEO TRANSMITIDO EN VIVO

4MP

SISTEMA

CERTIFICACIÓN

CE, CNC

REQUISITOS DEL SISTEMA

iOS 10+, Android 5.0+

AMBIENTE

TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO

-20°C~45°C (-4°F~113°F)

TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO

-20°C~60°C (-4°F~140°F)

HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO

10%~90%HR sin condensación

HUMEDAD EN ALMACENAMIENTO

0%~90%HR sin condensación

ALIMENTACIÓN

ENTRADA DE LA CÁMARA

Cable de alimentación de 3 metros

CONTENIDOS DEL PAQUETE

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tapo C320WS
- Adaptador de corriente
- Plantilla de montaje
- Anclajes y Tornillos
- Sello impermeable
- Accesorios de cable a prueba de
- Guía de inicio rápido

HARDWARE

BOTÓN

Botón reestablecer a valores de fábrica

LED INDICADOR

LED del sistema, 2 LED de luz blanca

ENTRADA DEL ADAPTADOR

100-240 V AC, 50/60 Hz 0,3 A

SALIDA DEL ADAPTADOR

9,0 VDC/0,6 A

DIMENSIONES (W X D X H)

142,3 x 103,4 x 64,3 mm

AUDIO

COMUNICACIÓN DE AUDIO

ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO:

Audio bidireccional

Micrófono y altavoz integrados

mihaba.com