



Cable Patch Cord CAT 6 LSZH 1 Metro Negro DIXON

DescripciÃ3n

- Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 para las categorÃas 6a.
- 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.
- Excelente presentación inyectada para mayor duración y correcta manipulación de conectores.
- Terminación segÃon normativas internacionales (T568A/T568B).
- Pines del conector enchapado Nickel-Plated con Conector de Cobre
- Certificado por UL.
- Certificado por ETL.

ESPECIFICACIONES

MODELO URT46F4U#01M4B0

TIPO Patch Cord

COLOR Negro CATEGORÕA 6

LONGITUD DE CABLE 1 metro

CALIBRE DEL CONDUCTOR 4 Pares / 24 AWG

TIPO DE CABLE U/FTP CHAQUETA LSZH

PANTALLA De aluminio alrededor de cada par y cable drenaje

1000Base-TX (TIA / EIA-854)

APLICACIONES 1000Base-T (IEEE 802.3ab)

100Base-TX (IEEE 802.3u)

10Base-T (IEEE 802.3)



ANSI / TIA 568C.2

ISO / IEC 61156-6

EN 50288-4-1

ISO / IEC 11801

CUMPLE O SUPERA

EN 50173 EMC Raiting9

RoHs2.0 Compilance

REACH Compilance

Electrical Performance C6A Channel

CLASIFICACIÃ?N DE LLAMA

UL 444, CMH, CMX, CM, CMG, CMR, CPR Clase Eca (BS EN 60332-

1-2:2004+A11:2016)

TEMPERATURA DE OPERACIÃ?N

-20°C a 60°C

