



Cámara WI-FI de Seguridad Para Exteriores TAPO C310 TP-LINK

Descripción

- Vídeo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MP.
- Redes cableadas o inalámbricas: conecte su cámara a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible.
- Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 98 ??pies (30 m) incluso en la oscuridad total.
- Detección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimiento.
- Alarma de luz y sonido: active efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados.
- Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados.
- Almacenamiento seguro: almacena localmente hasta 128 GB de video de 3MP en una tarjeta microSD, lo que ofrece un acceso conveniente a sus secuencias de video. (Tarjeta SD no incluida)
- Control por voz: libere sus manos con control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países).

Detección de movimiento y notificaciones

Reciba notificaciones instantáneas y verifique las fuentes cuando se detecte movimiento. Esto le ayuda a proteger su hogar día y noche.

Ultra alta definición de 3 MP

Con 3MP de alta resolución, Cámara WI-FI Tapo C310 ofrece imágenes vívidas que ayudan a la identificación y el reconocimiento desde lejos.

Redes inalámbricas o cableadas

Conecte su cámara a la red a través de Ethernet o Wi-Fi para una instalación más flexible.



IP66 resistente a la intemperie

Ayuda a Tapo C310 a funcionar bien incluso en entornos hostiles con lluvia y polvo.

Audio bidireccional

Esté siempre en el sitio con audio bidireccional. Comuníquese con un repartidor para su conveniencia.

Almacenamiento local seguro y conveniente

Almacena video de 3MP directamente en una tarjeta microSD local, lo que ofrece un acceso conveniente a sus secuencias de video.

Visión nocturna nítida

Proporciona una distancia visual de hasta 98 ??pies (30 m) incluso en la oscuridad total para mantenerlo siempre seguro.

Sirena automática

El sistema de sirena automático activará la luz y el sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados después de que la cámara detecte movimiento.

Aplicación Tapo dedicada

Visualización en vivo, reproducción, guardado de clips y configuración, todo en una sola aplicación.

ESPECIFICACIONES

MODELO TAPO C310
MARCA TP-LINK

TIPO Cámara WI-FI de Seguridad Para Exteriores

RED

SEGURIDAD Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS



RED

• 11 Mbps (802.11b)

TARIFA INALÁMBRICA • 54 Mbps (802.11g)

• 150 Mbps (802.11n)

FRECUENCIA 2.4 GHz

SEGURIDAD INALÁMBRICA WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD DISPARADOR DE ENTRADA Detección de movimiento **NOTIFICACIÓN DE SALIDA** Notificaciones

VIDEO

H.264) aba.com **COMPRESIÓN DE VIDEO CUADROS POR SEGUNDO**

VÍDEO TRANSMITIDO EN VIVO 3MP

SISTEMA

CERTIFICACIÓN REGLAMENTARIA CE, CNC

REQUISITOS DEL SISTEMA iOS 9+, Android 4.4+

AMBIENTE

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20°C~45°C (-4°F~113°F) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20°C~70°C (-4°F~158°F)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10% ~ 90% RH sin condensación HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO 5% ~ 90% RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE



CONTENIDOS DEL

• Tapo C310

• Adaptador de corriente

• Plantilla de montaje

Anclajes y Tornillos

• Sello impermeable

• Accesorios de cable a prueba de agua

• Guía de inicio rápido

HARDWARE

PAQUETE

BOTÓN Botón Reset LED INDICADOR LED del sistema

ENTRADA DEL ADAPTADOR 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A SALIDA DEL ADAPTADOR 9,0 V/0,6 A (alimentación de CC)

DIMENSIONES 20 x 9.2 x 19 cm 510 gramos baccom

PESO

CÁMARA

SENSOR DE IMAGEN 1/2.7"

RESOLUCIÓN $3 MP (2304 \times 1296)$

LENTES F/NO: 2,2; Distancia focal: 3,89 mm

VISIÓN NOCTURNA LED IR de 850 nm hasta 98 ??pies (30 m)

AUDIO

COMUNICACIÓN DE AUDIO Audio bidireccional

ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Micrófono y altavoz integrados