



## Extensor Powerline Wi-Fi AV1000 AC750 TL-WPA7517KIT TP-LINK

### Descripci3n

- Cumple con el est3ndar Homeplug AV2: proporciona a los usuarios tasas de transferencia de datos estables y de alta velocidad de hasta 1000 Mbps en una longitud de l3nea de hasta 300 metros
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda: el Wi-Fi de doble banda AC750 (433 Mbps a 5 GHz y 300 Mbps a 2,4 GHz) permite la transmisi3n, los juegos, el env3o de correos electr3nicos, la navegaci3n y la publicaci3n en sus dispositivos inal3mbricos en toda su casa
- Sincronizaci3n autom3tica de Wi-Fi: simplemente copie la configuraci3n de Wi-Fi de su enrutador y aplique los cambios en la red el3ctrica segura con Wi-Fi Clone y Wi-Fi Move
- Puerto Gigabit Ethernet: proporciona conexiones por cable confiables de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y NAS
- Plug, Pair and Play: configure r3pidamente una red Powerline segura

### CARACTER3STICAS DE HARDWARE

<b>Tipo de Enchufe</b>	UE
<b>Est3ndares y Protocolos</b>	HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)
<b>Interfaz</b>	TL-WPA7517: 1 puerto Ethernet TL-PA7017: 1 puerto Ethernet
<b>Botones</b>	Emparejar, Restablecer, Clonar Wi-Fi, LED encendido/apagado
<b>Consumo de Potencia</b>	TL-WPA7517: M3ximo: 11 W, t3pico: 6,5 W TL-PA7017: M3ximo: 2,9 W, t3pico: 2,6 W
<b>Indicador de LED</b>	Alimentaci3n, l3nea el3ctrica, Ethernet, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi (5 GHz)

## CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

<b>Dimensiones</b>	TL-WPA7517: 2,7 Å— 1,4 Å— 4,9 pulg. (69,5 Å— 35 Å— 124,1 mm) TL-PA7017: 2,0 Å— 1,1 Å— 2,6 pulg. (52 Å— 28,5 Å— 65 mm)
<b>Alcance</b>	Hasta 300 metros / 1000 pies sobre el cableado eléctrico existente
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con todos los adaptadores powerline estándar HomePlug AV y AV2
<b>Velocidades de Transmisión</b>	Powerline: Hasta 1000 Mbps Ethernet: 10/100/1000 Mbps

## CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

**Seguridad Inalámbrica** Encriptaciones WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP

## CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

<b>Gestión</b>	tpPLC: escanee el código QR para descargar la aplicación tpPLC de TP-Link. O descargue la nueva utilidad tpPLC en PC
<b>Tecnología de Modulación</b>	OFDM (PLC)
<b>Encriptación</b>	Powerline: cifrado AES de 128 bits Inalámbrico: WPA-PSK / WPA2-PSK, Encriptaciones WEP

## SOFTWARE

<b>OneMesh</b>	Compatible con OneMesh. Sin reemplazar sus dispositivos existentes ni comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh lo ayuda a crear una red más flexible que cubre toda su casa con los productos TP-Link OneMesh.
----------------	--

---

## OTROS

<b>Certificaciones</b>	CE RoHS Kit AV1000 Powerline Wi-Fi: TL-WPA7517 y TL-PA7017
<b>Contenido del Paquete</b>	Cable Ethernet — 2 Guía de Instalación Rápida
<b>Requisitos del sistema</b>	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux
<b>Factores Ambientales</b>	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

[mihaba.com](http://mihaba.com)