



Kit Cautín + Multímetro + Soporte con Limpiador + Succionador + Pasta + Estaño + 2 Pinzas + Punta Repuesto + Malla para Desoldar + Alcohol Isopropílico+ Flux + Caja de Herramientas WESTOR-KIT-14

Descripción

mihaba.com

ESPECIFICACIONES

MODELO WESTOR-KIT-14
TIPO Kit para soldar



- 01 UND WT-850 => Multimetro Digital WT-850 WESTOR
- 01 UND WT-9012 => Cautín Tipo Pistola 30W/130W WT-9012 WESTOR
- 01 UND ZD-192 => Succionador de Soldadura Metálico ZD-192 TAKEMA
- 01 UND K2317 => Pasta para Soldar 20gr K2317 LÖTFETT
- 01 UND WT-50GR => Rollo de Estaño 60/40 0.8mm 50gr WT-50GR WESTOR
- 01 UND ZD-180-1.0MM => Malla para Desoldar ZD-180-1.0MM TAKEMA
- 01 UND ESD-11 => Pinza Antiestática Punta Recta Larga ESD-11 TOYO
- 01 UND TS-15 => Pinza de Precisión Curva de Metal TS-15 HONY
- 01 UND ST-N1-2/5 => Punta de Repuesto para Cautín ST-N1-2/5 TAKEMA
- 01 UND WT-6372 => Soporte para Cautín con Lupa y Pinzas WT-6372 WESTOR
- 01 UND YS-179 => Caja de Herramientas 12? YS-179 WESTOR
- 01 UND ALC-ATO-250ML => Alcohol Isopropílico 250ml FERREQUIM
- 01 UND FLUXL-020 => Flux Líquido para Soldar 20ml FLUXL-020 FERREQUIM
- 01 UND 010704 => Alicate de Corte Frontal 4.1? 010704 WISEUP
- 01 UND 010702 => Alicate de Punta Larga 5? 010702 WISEUP
- 01 UND 010701 => Alicate Universal de 4.7? 010701 WISEUP

PESO DEL KIT

INCLUYE

1.730 kg



MODELO: WT-850 MARCA: WESTOR COLOR: Rojo y Amarillo

ACCESORIOS: Puntas de prueba

FUNCIÓN:

Voltaje DC (V): 200mV/2V/20V/200V/600V

• Voltaje AC (V): 200V/750V

Corriente DC (A): 200µA/2mA/20mA/200mA/10A

• Resistencia (Ohm): 2000hm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm

MULTÍMETRO DIGITAL

CONTADOR DISPLAY: 1999 SELECCIÓN DE RANGO: Manual

TRUE RMS: No

NCV: No

TEST DE DIODO: Si

TEST DE CONTINUIDAD: Si TEST DE TRANSISTOR: Si

SALIDA DE ONDA CUADRADA: No

RETENCIÓN DE DATOS: No

AUTO OFF: No

INDICADOR DE BATERÍA BAJA: No PANTALLA RETROILUMINADA: Si

MODELO: WT-9012 MARCA: WESTOR TIPO: Cautín tipo pistola VOLTAJE: 220 V AC POTENCIA: 30/130 Watts

CAUTÍN TIPO PISTOLA

COLOR: Azul

MANGO: Tipo pistola

MÉTODO DE CALEFACCIÓN: Resistencia cerámica

PUNTA: Punta de plata

DIMENSIONES: 15 x 3 x 23 mm

PESO: 150 gramos MODELO: ZD-192 MARCA: Takema

SUCCIONADOR DE SOLDADURA METÁLICO

TIPO: Succionador de soldadura

MATERIAL: Aluminio

COLOR: Azul

ÁMBITO DE USO: Eliminación de estaño

MEDIDAS: Largo: 195 mm Diámetro: 19.85 mm



NRO PARTE: 4005796243033

MODELO: K2317 MARCA: Lötfett

TIPO: Pasta para soldar

PASTA PARA SOLDAR **CONTENIDO:** 20 gramos

FABRICACIÓN: Hecho en Alemania NORMATIVA: DIN EN 29454.1, 3.1.1.C **DIMENSIONES DE LA CAJA:** 5 x 5 x 1,5 cm

PESO DE LA CAJA: 0,03 Kg

MODELO: WT-50GR MARCA: WESTOR

TIPO: Rollo de estaño 60/40 para soldadura

ROLLO DE ESTAÑO MATERIAL: Estaño 60%/ Plomo 40%

PESO: 50 gramos

DIÁMETRO: 0.8 mm / 0.04 pulgadas PUNTO DE FUSIÓN: 183 – 190 °C

MODELO: ZD-180-1.0MM

MARCA: TAKEMA

TIPO: Malla de desoldar **MALLA PARA DESOLDAR CONTENEDOR:** Plástico

> DIÁMETRO: 1,0 mm LONGITUD: 1,5 metros

MODELO: 010704 / 010702 / 010701

MARCA: WISEUP

ALICATES:

ALICATES Alicate de Corte Frontal 4.1?

> Alicate de Punta Larga 5? Alicate Universal de 4.7?

MODELO: TS-15

PINZA PUNTA CURVA

MARCA: HONY

TIPO: Pinza PARA ELECTRÓNICA

MATERIAL: Acero **PUNTA:** Punta curva

MODELO: ESD-11 MARCA: TOYO

PINZA PUNTA RECTA PARA ELECTRÓNICA

TIPO: Pinza

MATERIAL: Acero inoxidable **PUNTA:** Punta recta larga

MODELO: ST-N1-2/5 MARCA: Takema

TIPO: Punta de repuesto para cautín

PUNTA DE REPUESTO PARA CAUTÍN

COMPATIBLE: Cautín ZD-70

Cautín ZD-90Cautín WT-9012-S

Cautín WT-2114-s

MEDIDAS: Ø7.1*0.90*18mm **PUNTA** Punta de plata



MODELO: WT-6372

MARCA: WESTOR

SOPORTE PARA CAUTÍN TIPO: Soporte para Cautín con Pinzas y Lupa

CON LUPA Y PINZAS

MATERIAL: Metal

COLOR: Negro y plateado

LENTE: 60 mm MODELO: YS-179 MARCA: Westor

CAJA DE

HERRAMIENTAS

TIPO: Caja de Herramientas **COLOR:** Negro y Amarillo

MATERIAL: Plástico

RUEDAS: No

DIMENSIONES: 30 x 16 x 12 cm

MODELO: ALC-ATO-250ML

MARCA: Ferrequim

TIPO: Alcohol Isopropílico CONTENIDO: 250 ml

ALCOHOL ISOPROPÍLICO USO: Para limpieza de: Computadoras, cabezales, fotocopiadoras, impresoras, discos compactos, artefactos electrodomésticos y otros

IMPORTANTE:

No aplicar sobre superficie laqueadas o pintadas

PRECAUCIONES Altamente inflamables Mantener lejos del alcance de los niños

MODELO: FLUXL-020

FLUX LÍQUIDO PARA

SOLDAR

MARCA: Ferrequim **TIPO:** Flux Líquido

CONTENIDO: 20 mililitros **CONTENEDOR:** Tipo gotero

Alto: 12,5 cm

DIMENSIONES DEL KIT

Largo: 31,0 cm Ancho: 16,0 cm

PESO TOTAL DEL KIT 1.735 gr