



Lámpara de Emergencia LED 40W con Certificación UL 9808UL OPALUX

Descripción

APLICACIONES

mihaba. Luz de emergencia LED 40W con certificado UL para centros comerciales, oficinas, edificios por departamentos, industria y comercio en general, cumple con lo solicitado por INDECI para emergencias como incendios o sismos, permite salvar vidas; por su alto nivel de duración permite utilizarse como lámparas ante falta de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES

9808UL **MODELO MARCA** Opalux

TIPO Lámpara de Emergencia

CANTIDAD DE LED 2 LED COB 20W **TIPO DE LED** LED COB 20W

TIEMPO DE VIDA LED 20000 - 25000 Horas **ALIMENTACIÓN** 120V-250V AC 50/60HZ

CARCASA Metálica

AUTONOMÍA 4:00 horas con 2 faros, 8:00 horas con 1 faro

LÚMENES 1300 Lúmenes

Cumple con NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de NTP

emergencia

BATERÍA 12V DC 7Ah **TIPO DE CARGA** Automático

FARO GIRATORIO Si, cada faro giratorio de movimiento horizontal y vertical

OTRAS Botón de testeo, Switch ON/OFF de faros, asa portátil, led indicador de

CARACTERISTICAS carga, fusible y toma a tierra.



CERTIFICACIÓN Certificado UL E473913

MEDIDA DE CABLE 70 cm

TAMAÑO 14cm(con faros 29cm) x 30cm x 10 cm

Alto: 31,5 cm

TAMAÑO DEL EMPAQUE Largo: 32,0 cm

Ancho: 11,0 cm

PESO 4.075 kg

ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

