



## Router 4G LTE Inalámbrico N 300Mbps TL-MR6400 TP-LINK

### Descripción

#### Comparte Tu Red 4G LTE

Aprovecha al máximo la innovadora red 4G LTE con el TL-MR6400, y alcanza velocidades de descarga de hasta 150Mbps. El Router 4G LTE TL-MR6400 te permite compartir tu red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi, así podrás disfrutar de películas HD sin interrupciones, descarga rápida de archivos y video chats fluidos.

#### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

<b>INTERFACE</b>	3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps y 1 Ranura para Tarjeta SIM
<b>BOTÓN</b>	Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power On/Off
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA</b>	12V/1A
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (EU)</b>	9V/0.85A
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA(APAC)</b>	12V/1A
<b>DIMENSIONES (W X D X H)</b>	202 x 141 x 33.6 mm. (7.95 x 5.55 x 1.32 in).
<b>TIPO DE ANTENA</b>	2 Antenas Wi-Fi Internas, 2 Antenas 4G LTE Externas

#### CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

**ESTÁNDARES INALÁMBRICOS** IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

---

<b>CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS</b>	
<b>FRECUENCIA</b>	2.4GHz
<b>TASA DE SEÑAL</b>	300Mbps en 2.4GHz
<b>SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN</b>	11g 54M: -74dBm
	11n HT20: -71dBm
	11n HT40: -67dBm
<b>POTENCIA DE TRANSMISION</b>	CE: < 20dBm(2.4GHz)
<b>FUNCIONES INALÁMBRICAS</b>	Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WDS Bridge, WMM y Estadísticas Inalámbricas
	Seguridad Inalámbrica
<b>SEGURIDAD INALÁMBRICA</b>	Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>TIPO DE RED (V2)</b>	T4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
	TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)
	3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)
	2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
	*Sujeto a cambio por región de uso, confirme esta información con su soporte local
<b>TIPO DE RED (V3)</b>	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
	TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)
	3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)
<b>TIPO DE RED (APAC V3)</b>	4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700MHz)
	TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)
	3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900MHz)
	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
<b>TIPO DE RED</b>	TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz)
	3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)
	2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
<b>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</b>	
<b>CALIDAD DE SERVICIO</b>	Control de Tráfico(IP QoS)
<b>MODOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	Router 3G/4G y Router Inalámbrico
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	Control de Acceso, Gestión Local y Gestión Remota
<b>TIPO DE CONEXIÓN WAN</b>	IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
<b>DHCP</b>	Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
<b>PORT FORWARDING</b>	Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ
<b>DYNAMIC DNS</b>	DynDns, NO-IP

---

---

<b>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</b>	
<b>VPN PASS-THROUGH VPN</b>	PPTP, L2TP, IPSec PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
<b>CONTROL DE ACCESO</b>	Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de Host, Programación de Acceso y Gestión de Reglas
<b>SEGURIDAD DE CORTAFUEGOS</b>	DoS, Firewall SPI, Filtrado de Dirección IP/Dominios y Vinculación de Dirección IP y MAC
<b>PROTOCOLOS RED DE INVITADOS</b>	Soporta IPv4 1 Red de Invitados en 2.4GHz
<b>OTROS CERTIFICACION</b>	CE, FCC, RoHS
<b>CONTENIDOS DEL PAQUETE</b>	Enrutador 4G LTE Inalámbrico N 300Mbps, TL-MR6400 Cable Ethernet RJ45 Fuente de Alimentación Guía de Instalación Rápida Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Micro Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Nano
<b>REQUISITOS DEL SISTEMA</b>	Microsoft Windows XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Navegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superiores u otros navegadores que tengan Java Tarjeta SIM
<b>AMBIENTE</b>	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación