



Sistema Wi-Fi Mesh Banda Dual AC1200 DECO E4-3 TP-LINK

Descripción

Elimina Zonas Muertas

Deco E4 es la forma más sencilla de garantizar una fuerte señal Wi-Fi en cada esquina de tu hogar hasta 370 metros cuadrados. Las conexiones inalámbricas y la red de respaldo Ethernet opcional trabajan juntas para vincular las unidades Deco, proporcionando velocidades de red aún más rápidas y una cobertura verdaderamente perfecta. ¿Quieres más cobertura? Simplemente añade otro Deco.

Roaming sin Interrupciones con una Única Red Wi-Fi

TP-Link Mesh significa que las unidades Deco trabajan juntas para formar una red unificada. Tu teléfono o tablet se conectan automáticamente al Deco más rápido a medida que te desplazas por su hogar, creando una experiencia de Wi-Fi verdaderamente perfecta.

No Más Buffering

La velocidad de la red es tres veces más rápida que la de los routers de la generación anterior; gracias a la tecnología inalámbrica 802.11ac, Deco puede proporcionar una conexión sin demora hasta 100 dispositivos.

Modos de enrutador y punto de acceso 2 en 1

Flexible y multifuncional, el Deco E4 incluye una variedad de funciones que le permiten funcionar como enrutador o punto de acceso. Simplemente elija el modo para sus demandas reales de red y experimente la máxima flexibilidad inalámbrica.

Controles Parentales Robustos

Los controles parentales sencillos e intuitivos hacen que sea fácil mantener a tus hijos seguros mientras están navegando por internet.

Perfiles de Uso. Crea fácilmente un perfil para cada miembro de la familia y establece límites de tiempo personalizados y asignaciones de tiempo en línea.

Niveles de Filtro. Mantén a tu familia segura por internet con configuraciones de seguridad de un solo toque que bloquean los sitios web en función de la edad

Límites de Tiempo. Establece límites sobre cuánto tiempo puede pasar en internet cada persona de tu familia.

Información. Comprueba qué sitios visitan sus hijos y cuánto tiempo pasan en cada uno para asegurarse de que tus hijos estén seguros mientras se divierten por internet.

Suspender la conectividad. Tómate un descanso del Wi-Fi para cenas y noches de juegos familiares. Simplemente toca un botón para suspender el acceso a Internet para todos en tu hogar. .

Todos los Decos Pueden Trabajar Juntos

Deco E4 es compatible con todos los demás modelos de Deco para formar una red Mesh. Amplia la cobertura de Wi-Fi Mesh en cualquier momento simplemente añadiendo más Decos.

Configuración Wi-Fi Fácil

Configuración Basada en una App. Instalar Deco E4 es rápido y fácil. Simplemente desempaqueta el sistema, descarga la aplicación Deco y sigue las instrucciones en pantalla.

Fácil Configuración. Administra tu red Wi-Fi en tu hogar o en otro lugar desde la aplicación Deco, que incluye ver los dispositivos conectados, priorizar tus dispositivos, configurar una red de invitados y más.

Control Por Voz. Combínalo con Alexa para controlar Deco E4 con comandos de voz. Disfruta de la vida cómodamente.

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| ENTRADA DEL ADAPTADOR AC | 100-240V~ 50/60Hz 0.3A |
| SALIDA DEL ADAPTADOR AC | 12V DC 1A |

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

| | |
|--------------------------------|---|
| BOTÓN | 1 Botón de reset en la parte inferior |
| DIMENSIONES (W X D X H) | 190.5 x 90.7 x 90.7 mm (7.5 x 3.6 x 3.6 in) |
| TIPO DE ANTENA | 2 antenas internas de doble banda por unidad Deco |

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

| | |
|--------------------------------|---|
| FRECUENCIA | <ul style="list-style-type: none">• 2.4 GHz• 5 GHz• 867 Mbps en 5 GHz, |
| TASA DE SEÑAL | <ul style="list-style-type: none">• 300 Mbps en 2.4 GHz |
| POTENCIA DE TRANSMISION | <ul style="list-style-type: none">• FCC: <30 dBm,• CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| SEGURIDAD INALÁMBRICA | WPA-PSK/WPA2-PSK |

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

| | |
|---------------------------------|---|
| CALIDAD DE SERVICIO | WMM |
| TIPO DE WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| ADMINISTRACIÓN | Gestión Local y Remota |
| DHCP | Servidor, Clliente |
| SEGURIDAD DE CORTAFUEGOS | SPI Firewall |
| PROTOCOLOS | Soporta IPv4 y IPv6 |
| RED DE INVITADOS | 2.4 GHz red de invitados x 1, 5 GHz red de invitados x 1 <ul style="list-style-type: none">• Router |
| MODOS DE TRABAJO | <ul style="list-style-type: none">• Punto de Acceso |

OTROS

| | |
|---|--|
| CERTIFICACIÓN | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | <ul style="list-style-type: none">• 3 Unidades Deco• 3 Fuente de alimentación• 1 Cable Ethernet RJ45 |
| REQUISITOS DE TELÉFONO INTELIGENTE / TABLETA | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
| AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura de Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F)• Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)• Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación• Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |

mihaba.com