



Switch de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps Metal TL-SG108 TP-LINK

Descripción

Conecte sus dispositivos, Cree Su Negocio

El Switch de 8 Puertos de Sobremesa TL-SG108 le proporciona una manera fácil de aumentar la velocidad de su red con el servidor y las conexiones troncales. Está en casa en su oficina, el TL-SG108 siempre ayuda en su negocio de manera rápida.

Plug and Play, Internet Fácil

Con un diseño plug-and-play el despliegue es fácil y sin la ayuda de un técnico. Con auto negociación en cada puerto, detecta la velocidad de enlace del dispositivo de red y de manera inteligente se ajusta para una performance y compatibilidad óptima.

Puertos Gigabit Para Velocidades Rápidas

Aumente la velocidad de su red con el switch de sobremesa TL-SG108 de 8 puertos Gigabit. Sin bloqueo, 8 puertos 10/100/1000Mbps permiten la transferencia instantánea de archivos grandes y de uso intenso de ancho de banda sin interferencias.

Go Green con Su Ethernet

La última generación de Switches no Gestionables de TP-Link utilizan tecnologías innovativas de ahorro energético. El consumo energético se ajusta automáticamente según el estado del enlace y longitud del cable, permitiendo la expansión de su red, minimizando su huella de carbono. Salve el planeta y baje los gastos energéticos.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	IEEE 802.3i / 802.3u /802.3ab/ 802.3x /802.1p
INTERFAZ	8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático
CANTIDAD DE VENTILADORES	Sin ventilador
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Adaptador Externo (Salida: 9VDC / 0.6A)
INDICADOR DE LED	• Alimentación del Sistema • Indicadores de Enlace, Velocidad y Actividad integrados en cada puerto RJ-455
DIMENSIONES	158 x 101 x 25 mm (6.2 x 4.0 x 1.0 pulgadas)
CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO	3.31W(220V/50Hz)
MAX HEAT DISSIPATION	11.29BTU/h

mihaba.com

RENDIMIENTO

TASA DE REENVÍO DE PAQUETES	11.9Mpps
TABLA DE DIRECCIONES MAC	4k
MEMORIA DEL BUFFER DE PAQUETE	1.5Mb
JUMBO FRAME	16KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS	• Tecnología Green, ahorro energético • Control de Flujo 802.3X • 802.1p/DSCP QoS • IGMP Snooping
MÓDULO DE TRANSFERENCIA	Almacenaje y envío

OTROS

CERTIFICACIONES

FCC, CE, RoHS

CONTENIDO DE LA CAJA

• Switch para sobremesa con 8 puertos Gigabit
• Adaptador de corriente
• Manual de usuario

DIMENSIONES DE LA CAJA

19 Å— 13.2 Å— 9.2 cm

PESO DE LA CAJA

510 gramos

FACTORES AMBIENTALES

• Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación